

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/structurescan-hd-modul-sonaru-bocznego-z-przetwornikiem-i-kablem-p-4659.html>



StructureScan HD moduł sonaru bocznego z przetwornikiem i kablem

Cena	3 579,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000-10800001
Producent	Lowrance

Opis produktu

Informacja o produkcie

Index: 000-10800-001

Gwarancja: 2 lata

LSS-2 - Moduł sonaru bocznego StructureScan HD z przetwornikiem i kablem 6 m

Unikalne cechy współpracując razem dają niewiarygodne możliwości StructureScan: Skanowanie boczne, DawnScan Imaging, Broadband Sounder, Navionics Guidance, Pick Your Colour (pobierz swój kolor). Komunikacja VHF, Mapy Navionics.

Wyjątkowe innowacje sonaru StructureScan pracują dla ciebie: Niewiarygodna zaleta nakładki DownScan Overtal, Synchronizowane narzędzie TrackBack, Wierne sondowanie do dołu.

NOWOŚĆ 2012 system obrazowania „Sonar Structure Scan LSS-2” 000-10800-001 [współpracuje z całą serią HDS](#)


Opis Produktu

Widzi więcej. Pokazuje więcej. Robi dużo więcej. Wyraźnie ujawnia strukturę dna i ryby, jak nigdy dotąd.


Jest to najbardziej niewiarygodna technika echosondy Lowrance, jaka powstała: Opcja sonaru StructureScan dla HDS. Ciesz się najwyższym poziomem wyrazistości wykrywania struktury dna i ryb, z pierwszym i jednym prawdziwym panoramicznym obrazowaniem podwodnym z fenomenalnym obrazem, perfekcyjnym wyświetlaniem szczegółów...z lewej, z prawej, oraz wyjątkowo, bezpośrednio poniżej twojej łodzi. A więc uzyskujesz pełny, większy i lepszy obraz podwodny dla skutecznego wyszukiwania, dzięki dodanym funkcjom. Jest to gigantyczny skok w stosunku do tego co mogą uzyskać echosondy dające tylko widok boczny.

[Katalog Lowrance cz. 1 \(PDF\)](#)

[Katalog Lowrance cz. 2 \(PDF\)](#)




Wierne sondowanie do dołu z innowacją Dawn Imaging jedynie StructureScan wykorzystuje trzeci, oddzielny kryształ przetwornika prawdziwego obrazu w dół.



Broadband Sounder. Zawansowana, wyróżniana technika cyfrowej sondy HDS łączy się z sondowaniem StructureScan dla całkowicie nowego widoku szczegółów struktury i ryb, który jest łatwiejszy do interpretowania.



Obrazowanie skanu bocznego. Ostre odwzorowanie szczegółów skanowaniu bocznym, do 152 m/500 ft., od lewej do prawej burty, pozwala przebadać większą ilość wody w krótszym czasie, dla wydajnej lokalizacji. Ujawnia cele oraz ich cienie skanowania - jak konstrukcje, łowione ryby.



DownScan Imaging. Innowacja firmy Lowrance specjalnego sondowania skupionego pionowo pod łódź usuwa wszelkie domysły w identyfikacji struktury dna. Doskonale wykrywa również termoklinę. Zakres głębokości: do 92 m/300 ft. Śledzenie dna: aż do 88 km/godz./35 mph. Obiekty wielkości rybek przynętowych: do 56 km/godz./15 mph. Optymalne obrazowanie: 3-16 km/godz./2-10 mph

