Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:04

Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/wedka-dragon-finesse-jig-25-spin-1sec-s661xf-198m-6-25g-p-20894.html

# Wędka Dragon Finesse Jig 25 Spin 1sec S661XF 1.98m 6-25g



| | |
|---|---|
| Cena | **239,00 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka 24h** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **20-17-197** |
| Producent | **Dragon** |

## Opis produktu

### Informacja o produkcie

**Wędka Dragon Finesse Jig Spin Jednoczęściowa**

**Długość [m]:** 1,98
**Ciężar wyrzutu [g]:** 6-25
**Akcja:** x-fast
**Długość transportowa [m]:** 1,98
**Części:** 1
**Typ wędki:** wklejanka
**Waga[g]:** 96
**Długość dolnika [cm]:** 23

**px:** 8
**ps:** 25
**pt:** 5

**pX** - ilość przelotek w wędzisku, **pS[Ø mm]** - średnica zewnętrzna przelotki startowej, **pT[Ø mm]** - średnica zewnętrzna przelotki końcowej

**Gwarancja:** 2 lata

### Opis Produktu



DRAGON Wędki

Nowość **FINESSE** TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Druga generacja bardzo popularnej serii wklejanek to przeniesienie tej serii na nowy poziom dzięki zastosowaniu lżejszych przelotek SiC, a także wyższej klasy mat grafitowych. Dzięki tym modyfikacjom wędki są smuklejsze, szybsze i bardziej czułe. Drobnemu liftingowi została poddana także grafika na wędziskach. To w pełni kompletna pod względem oferowanych długości i ciężarów rzutowych oferta wędek do wszystkich wyrafinowanych metod połowu drapieżników na małe i średnie przynęty, zarówno miękkie jak i twarde.

FINESSE

*Enjoy Finesse Fishing*

**Komponenty wykończeniowe serii FINESSE JIG to:**

- przelotki typu SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;

- dolniki łączące twardą, lekką i trwałą piankę EVA z mielonym korkiem;
- nowoczesne uchwyty typu IPS oraz ACS
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Thread Master.

**Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:**

- grafity 24 i 30 mln PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o wytrzymałości 36 i 46 mln PSI w miejscach blanków gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.